



TUBEX STANDARD [HADICE]

TUBEX STANDARD [TUBES]

Izolační hadice z PE o délce 2 m	PE insulating tubes of 2 m in length
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá	Color: Grey



Ceník je platný od 01.02.2026 The price list is valid from  
 Termín dodání na vyžádání

průměr potrubí pipe diameter		6 mm					10 mm					15 mm				
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m			
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m			
1/4	12	7006012,01	06 x 012 TBS	650	6.20	7010012,01	10 x 012 TBS	400	12.10	7015012,01	15 x 012 TBS	270	19.30			
1/4	15	7006015,01	06 x 015 TBS	600	7.30	7010015,01	10 x 015 TBS	340	13.60	7015015,01	15 x 015 TBS	220	22.50			
1/4	18	7006018,01	06 x 018 TBS	520	8.30	7010018,01	10 x 018 TBS	320	15.40	7015018,01	15 x 018 TBS	210	27.00			
1/2	20	7006020,01	06 x 020 TBS	400	8.70	7010020,01	10 x 020 TBS	290	18.20							
1/2	22	7006022,01	06 x 022 TBS	400	9.10	7010022,01	10 x 022 TBS	270	18.30	7015022,01	15 x 022 TBS	170	28.60			
3/4	25	7006025,01	06 x 025 TBS	320	10.80	7010025,01	10 x 025 TBS	230	19.60							
3/4	28	7006028,01	06 x 028 TBS	280	12.10	7010028,01	10 x 028 TBS	190	19.70	7015028,01	15 x 028 TBS	140	32.30			
	32	7006032,01	06 x 032 TBS	240	14.40	7010032,01	10 x 032 TBS	160	20.00							
1	35	7006035,01	06 x 035 TBS	210	14.70	7010035,01	10 x 035 TBS	150	20.10	7015035,01	15 x 035 TBS	108	40.60			
1 1/4	42	7006042,01	06 x 042 TBS	160	17.70	7010042,01	10 x 042 TBS	120	24.10	7015042,01	15 x 042 TBS	80	49.70			
1 1/2	48					7010048,01	10 x 048 TBS	100	26.60	7015048,01	15 x 048 TBS	74	54.30			
	52					7010052,01	10 x 052 TBS	80	36.90	7015052,01	15 x 052 TBS	70	61.40			
	54					7010054,01	10 x 054 TBS	80	40.20	7015054,01	15 x 054 TBS	70	63.50			
2	60					7010060,01	10 x 060 TBS	72	42.10	7015060,01	15 x 060 TBS	54	65.20			
	65					7010065,01	10 x 065 TBS	66	45.60	7015065,01	15 x 065 TBS	54	71.30			
2 1/4	70					7010070,01	10 x 070 TBS	56	49.20	7015070,01	15 x 070 TBS	48	77.20			
2 1/2	76					7010076,01	10 x 076 TBS	50	51.40	7015076,01	15 x 076 TBS	38	81.80			
3	89									7015089,01	15 x 089 TBS	32	95.40			
	92									7015092,01	15 x 092 TBS	28	98.10			
3 1/2	101									7015101,01	15 x 101 TBS	24	113.10			
3 3/4	108									7015108,01	15 x 108 TBS	24	128.00			
	114									7015114,01	15 x 114 TBS	20	133.80			

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		20 mm					25 mm					30 mm				
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m			
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m			
1/4	12															
1/4	15	7020015,01	20 x 015 TBS	170	39.80											
1/4	18	7020018,01	20 x 018 TBS	140	44.90											
1/2	22	7020022,01	20 x 022 TBS	120	49.70	7025022,01	25 x 022 TBS	80	80.20	7030022,01	30 x 022 TBS	64	104.20			
3/4	28	7020028,01	20 x 028 TBS	100	57.00	7025028,01	25 x 028 TBS	68	90.90	7030028,01	30 x 028 TBS	60	118.00			
1	35	7020035,01	20 x 035 TBS	80	65.50	7025035,01	25 x 035 TBS	66	107.50	7030035,01	30 x 035 TBS	48	139.70			
1 1/4	42	7020042,01	20 x 042 TBS	70	74.20	7025042,01	25 x 042 TBS	54	114.40	7030042,01	30 x 042 TBS	40	148.60			
1 1/2	48	7020048,01	20 x 048 TBS	66	83.30	7025048,01	25 x 048 TBS	42	136.20	7030048,01	30 x 048 TBS	38	177.00			
	52	7020052,01	20 x 052 TBS	56	87.10	7025052,01	25 x 052 TBS	42	145.20	7030052,01	30 x 052 TBS	36	188.90			
	54	7020054,01	20 x 054 TBS	56	93.50	7025054,01	25 x 054 TBS	40	157.40	7030054,01	30 x 054 TBS	36	204.60			
2	60	7020060,01	20 x 060 TBS	48	98.30	7025060,01	25 x 060 TBS	32	165.00	7030060,01	30 x 060 TBS	28	214.60			
	65	7020065,01	20 x 065 TBS	40	102.80	7025065,01	25 x 065 TBS	32	181.60	7030065,01	30 x 065 TBS	24	236.10			
2 1/4	70	7020070,01	20 x 070 TBS	40	104.50											
2 1/2	76	7020076,01	20 x 076 TBS	32	110.10	7025076,01	25 x 076 TBS	26	311.80	7030076,01	30 x 076 TBS	24	405.40			
3	89	7020089,01	20 x 089 TBS	24	128.00	7025089,01	25 x 089 TBS	20	411.70							
	92	7020092,01	20 x 092 TBS	24	140.10											
3 1/2	101	7020101,01	20 x 101 TBS	22	169.50											
3 3/4	108	7020108,01	20 x 108 TBS	20	196.80											
	114	7020114,01	20 x 114 TBS	18	227.00											
	134	7020134,01	20 x 134 TBS	16	287.50											

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem 0,492 m<sup>3</sup> | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range	
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C	
= 6mm	0,044 W/mK	= 6mm	
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm	
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ	
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification	



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



## TUBEX PE [PÁS]

## TUBEX PE [SHEET]

Izolační pás z PE o šířce 1m nebo 1,1 m	PE insulating sheets of 1m or 1,1 m in width
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá	Color: Grey



Ceník je platný od

01.02.2026

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	TUBEX STANDART PÁS bílý Bílý / white		TUBEX STANDART SHEET white		+ ALZ š.100cm	
		Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>		+ PET š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	+ PETZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	+ ALZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	
TUBEX Standart Pás (tl. 0,8mm) bílý	110	11.10					
TUBEX Standart Pás (tl. 1mm) bílý	110	12.70					
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) bílý	110	25.20		62.10	74.10		74.10
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) bílý	110	37.60		74.60	86.70		86.70
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) bílý	110	62.80		99.80	111.90		111.90
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) bílý	100	126.00		162.70	174.60		174.60
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) bílý	100	188.00		225.50	237.60		237.60
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) bílý	100	251.00		288.30	300.40		300.40
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) bílý	100	314.00		351.10	363.20		363.20
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) bílý	100	377.00		413.90	426.00		426.00
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) bílý	100	503.00		539.70	551.70		551.70

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	TUBEX STANDART PÁS šedý šedý / grey		TUBEX STANDART SHEET grey		+ ALZ š.100cm	
		Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>		+ PET š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	+ PETZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	+ ALZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup> Price / 1 m <sup>2</sup>	
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) šedý	110	29.10		66.30	78.10		78.10
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) šedý	110	43.90		80.80	92.80		92.80
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) šedý	110	73.00		110.00	122.00		122.00
TUBEX Standart Pás (tl. 8mm) šedý	100	117.00		154.00	165.80		166.00
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) šedý	100	146.00		183.00	195.10		195.00
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) šedý	100	219.00		256.00	268.00		268.00
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) šedý	100	292.00		329.00	341.00		341.00
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) šedý	100	365.00		402.00	413.90		414.00
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) šedý	100	438.00		475.00	487.00		487.00
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) šedý	100	584.00		621.00	632.90		633.00
TUBEX Standart Pás (tl. 50mm) šedý	100	730.00		763.00	779.00		779.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

## Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +10°C	0,053 W/mK	Thermal conductivity λ at +10°C
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



TUBEX AL [HADICE]

TUBEX AL [TUBES]

Izolační hadice z PE o délce 2 m s AL fólií	PE insulating tubes of 2 m in length with AL foil
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá + ALU	Color: Grey + ALU



Ceník je platný od 01.02.2026 The price list is valid from  
**Termín dodání na vyžádání**

průměr potrubí pipe diameter		10 mm						15 mm					
ocel Cu		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m			
palce mm	mm				Price Kč / 1m					Price Kč / 1m			
1/4	15	12	7110012,01	10 x 012 TAL	400	29.80	7115012,01	15 x 012 TAL	270	37.20			
	15	15	7110015,01	10 x 015 TAL	340	31.20	7115015,01	15 x 015 TAL	220	40.90			
	18	18	7110018,01	10 x 018 TAL	320	31.70	7115018,01	15 x 018 TAL	210	45.10			
	20												
1/2	22	22	7110022,01	10 x 022 TAL	270	37.10	7115022,01	15 x 022 TAL	170	55.70			
	25												
3/4	28	28	7110028,01	10 x 028 TAL	190	47.10	7115028,01	15 x 028 TAL	140	62.00			
	32												
1	35	35	7110035,01	10 x 035 TAL	150	54.10	7115035,01	15 x 035 TAL	108	74.20			
1 1/4	42	42	7110042,01	10 x 042 TAL	120	62.20	7115042,01	15 x 042 TAL	80	85.90			
1 1/2	48	48	7110048,01	10 x 048 TAL	100	67.20	7115048,01	15 x 048 TAL	74	100.20			
	52		7110052,01	10 x 052 TAL	80	71.90	7115052,01	15 x 052 TAL	70	106.40			
	54	54	7110054,01	10 x 054 TAL	80	72.30	7115054,01	15 x 054 TAL	70	106.80			
2	60		7110060,01	10 x 060 TAL	72	79.90	7115060,01	15 x 060 TAL	54	112.30			
	65	64	7110065,01	10 x 065 TAL	66	81.30	7115065,01	15 x 065 TAL	54	118.10			
2 1/4	70		7110070,01	10 x 070 TAL	56	84.60	7115070,01	15 x 070 TAL	48	139.80			
2 1/2	76	76	7110076,01	10 x 076 TAL	50	91.20	7115076,01	15 x 076 TAL	38	143.70			
3	89	89					7115089,01	15 x 089 TAL	32	164.20			
	92						7115092,01	15 x 092 TAL	28	176.60			
3 1/2	101						7115101,01	15 x 101 TAL	24	199.10			
3 3/4	108	108					7115108,01	15 x 108 TAL	24	221.40			
	114						7115114,01	15 x 114 TAL	20	244.90			

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		20 mm						25 mm						30 mm					
ocel Cu		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m				
palce mm	mm				Price Kč / 1m					Price Kč / 1m					Price Kč / 1m		Price Kč / 1m		
1/4	15	15	7120015,01	20 x 015 TAL	170	70.80													
	18	18	7120018,01	20 x 018 TAL	140	72.20													
1/2	22	22	7120022,01	20 x 022 TAL	120	94.50	7125022,01	25 x 022 TAL	80	135.20	7130022,01	30 x 022 TAL	64	175.70					
3/4	28	28	7120028,01	20 x 028 TAL	100	105.90	7125028,01	25 x 028 TAL	68	163.70	7130028,01	30 x 028 TAL	60	204.70					
1	35	35	7120035,01	20 x 035 TAL	80	127.50	7125035,01	25 x 035 TAL	66	218.70	7130035,01	30 x 035 TAL	48	271.10					
1 1/4	42	42	7120042,01	20 x 042 TAL	70	138.60	7125042,01	25 x 042 TAL	54	242.10	7130042,01	30 x 042 TAL	40	300.20					
1 1/2	48	48	7120048,01	20 x 048 TAL	66	160.10	7125048,01	25 x 048 TAL	42	305.20	7130048,01	30 x 048 TAL	38	372.40					
	52		7120052,01	20 x 052 TAL	56	162.20	7125052,01	25 x 052 TAL	42	340.00	7130052,01	30 x 052 TAL	36	411.30					
	54	54	7120054,01	20 x 054 TAL	56	162.80	7125054,01	25 x 054 TAL	40	367.40	7130054,01	30 x 054 TAL	36	436.90					
2	60		7120060,01	20 x 060 TAL	48	176.70	7125060,01	25 x 060 TAL	32	389.30	7130060,01	30 x 060 TAL	28	461.90					
	65	64	7120065,01	20 x 065 TAL	40	191.30	7125065,01	25 x 065 TAL	32	439.70	7130065,01	30 x 065 TAL	24	518.60					
2 1/4	70		7120070,01	20 x 070 TAL	40	210.40													
2 1/2	76	76	7120076,01	20 x 076 TAL	32	227.80	7125076,01	25 x 076 TAL	26	622.60	7130076,01	30 x 076 TAL	24	722.20					
3	89	89	7120089,01	20 x 089 TAL	24	246.40	7125089,01	25 x 089 TAL	20	752.80									
	92		7120092,01	20 x 092 TAL	24	258.30													
3 1/2	101		7120101,01	20 x 101 TAL	22	298.30													
3 3/4	108	108	7120108,01	20 x 108 TAL	20	338.30													
	114		7120114,01	20 x 114 TAL	18	355.20													
	134		7120134,01	20 x 134 TAL	16	489.60													

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem 0,492 m<sup>3</sup> | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C
= 6mm	0,044 W/mK	= 6mm
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Skład:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010