

K-FLEX ST COLOR [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 1 nebo 2 m

Insulating rubber tubes of 1 or 2 m in length

Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení

Suitable for air-conditioning, heating and plumbing

Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm a 19 mm

Thickness of 9 mm, 13 mm and 19 mm

S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)

With layer of BASF color paint (see RAL color table)

UV Odolné

UV protection coating

Vnější i vnitřní aplikace

Outdoor and indoor application

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter		9 mm				13 mm				19 mm			
ocel palce	Cu mm	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m
		délka 2m				délka 2m				délka 2m			
	10	1209010.00	09 x 010 COL	266	166.00	1213010.00	13 x 010 COL	172	182.00				
	12	1209012.00	09 x 012 COL	234	169.00	1213012.00	13 x 012 COL	162	186.00				
1/4	15	1209015.00	09 x 015 COL	192	173.00	1213015.00	13 x 015 COL	136	188.00	1219015.00	19 x 015 COL	78	226.00
	18	1209018.00	09 x 018 COL	166	177.00	1213018.00	13 x 018 COL	118	193.00	1219018.00	19 x 018 COL	72	232.00
1/2	22	1209022.00	09 x 022 COL	136	180.00	1213022.00	13 x 022 COL	98	199.00	1219022.00	19 x 022 COL	64	241.00
3/4	28	1209028.00	09 x 028 COL	98	190.00	1213028.00	13 x 028 COL	78	208.00	1219028.00	19 x 028 COL	48	289.00
	30	1209030.00	09 x 030 COL	92	197.00	1213030.00	13 x 030 COL	72	238.00	1219030.00	19 x 030 COL	42	310.00
1	35	1209035.00	09 x 035 COL	76	202.00	1213035.00	13 x 035 COL	58	245.00	1219035.00	19 x 035 COL	36	327.00
1 1/4	42	1209042.00	09 x 042 COL	60	234.00	1213042.00	13 x 042 COL	48	263.00	1219042.00	19 x 042 COL	32	470.00
1 1/2	48	1209048.00	09 x 048 COL	50	242.00	1213048.00	13 x 048 COL	40	270.00	1219048.00	19 x 048 COL	24	490.00
	54	1209054.00	09 x 054 COL	46	249.00	1213054.00	13 x 054 COL	34	283.00	1219054.00	19 x 054 COL	24	503.00
		délka 1m				délka 1m				délka 1m			
	57	1259057.00	09 x 057 COL	23	256.00	1263057.00	13 x 057 COL	16	370.00	1269057.00	19 x 057 COL	11	532.00
2	60	1259060.00	09 x 060 COL	23	257.00	1263060.00	13 x 060 COL	16	429.00	1269060.00	19 x 060 COL	11	536.00
	64	1259064.00	09 x 064 COL	23	264.00	1263064.00	13 x 064 COL	15	435.00	1269064.00	19 x 064 COL	9	579.00
2 1/4	70	1259070.00	09 x 070 COL	20	472.00	1263070.00	13 x 070 COL	13	470.00	1269070.00	19 x 070 COL	9	587.00
2 1/2	76	1259076.00	09 x 076 COL	20	499.00	1263076.00	13 x 076 COL	13	513.00	1269076.00	19 x 076 COL	9	609.00
	80	1259080.00	09 x 080 COL	18	508.00	1263080.00	13 x 080 COL	12	530.00	1269080.00	19 x 080 COL	7	631.00
3	89	1259089.00	09 x 089 COL	18	510.00	1263089.00	13 x 089 COL	12	535.00	1269089.00	19 x 089 COL	7	636.00
3 1/2	102	1259102.00	09 x 102 COL	11	554.00	1263102.00	13 x 102 COL	8	670.00	1269102.00	19 x 102 COL	7	927.00
3 3/4	108	1259108.00	09 x 108 COL	11	597.00	1263108.00	13 x 108 COL	8	809.00	1269108.00	19 x 108 COL	6	941.00
4	114	1259114.00	09 x 114 COL	11	671.00	1263114.00	13 x 114 COL	8	814.00	1269114.00	19 x 114 COL	6	956.00
	125	1259125.00	09 x 125 COL	11	1 348.00	1263125.00	13 x 125 COL	6	1 384.00	1269125.00	19 x 125 COL	5	1 532.00
	133	1259133.00	09 x 133 COL	8	1 384.00	1263133.00	13 x 133 COL	6	1 404.00	1269133.00	19 x 133 COL	4	1 576.00
5	140	1259140.00	09 x 140 COL	8	1 404.00	1263140.00	13 x 140 COL	6	1 425.00	1269140.00	19 x 140 COL	4	1 597.00
	160	1259160.00	09 x 160 COL	8	1 860.00	1263160.00	13 x 160 COL	6	1 842.00	1269160.00	19 x 160 COL	4	2 014.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fo Praha 9 - Horní Počernice



RAL barvy RAL Colors
RAL 5012
RAL 6032
RAL 7035
RAL 1019
RAL 9002
*RAL 3000
RAL 9011
*príplatek 30% RAL 3000

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +110°C	Temperature range
Teplelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ (≤ 25 mm)		Permeability μ (≤ 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	CL-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz info@insulflex.cz
 Mob. Tel.: +420 608 240 036 Mob. Tel.: +420 725 363 173
 Tel.: +420 281 862 010

K-FLEX ST COLOR [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 1 nebo 2 m

Insulating rubber tubes of 1 or 2 m in length

Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení

Suitable for air-conditioning, heating and plumbing

Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm

Thickness of 25 mm and 32 mm

S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)

With layer of BASF color paint (see RAL color table)

UV Odolné

UV protection coating.

Vnější i vnitřní aplikace

Outdoor and indoor application

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Pouze celá balení

průměr potrubí
pipe diameter

25 mm

32 mm

ocel palce	Cu mm	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	
		délka 2m				délka 2m				
	10									
	12	12								
1/4	15	15								
	18	18	1225018.00	25 x 018 COL	50	334.00	1232018.00	32 x 018 COL	32	424.00
1/2	22	22	1225022.00	25 x 022 COL	42	344.00	1232022.00	32 x 022 COL	32	568.00
3/4	28	28	1225028.00	25 x 028 COL	40	366.00	1232028.00	32 x 028 COL	24	612.00
1	35	35	1225035.00	25 x 035 COL	24	524.00	1232035.00	32 x 035 COL	22	626.00
1 1/4	42	42	1225042.00	25 x 042 COL	22	535.00	1232042.00	32 x 042 COL	16	702.00
						délka 1m				
1 1/2	48		1225048.00	25 x 048 COL	18	603.00	1282048.00	32 x 048 COL	7	792.00
	54	54	1225054.00	25 x 054 COL	16	729.00	1282054.00	32 x 054 COL	6	838.00
		délka 1m								
2	60		1275060.00	25 x 060 COL	6	781.00	1282060.00	32 x 060 COL	5	946.00
	64	64	1275064.00	25 x 064 COL	6	795.00	1282064.00	32 x 064 COL	5	1 122.00
2 1/4	70		1275070.00	25 x 070 COL	6	802.00	1282070.00	32 x 070 COL	4	1 286.00
2 1/2	76	76	1275076.00	25 x 076 COL	5	818.00	1282076.00	32 x 076 COL	4	1 312.00
3	89	89	1275089.00	25 x 089 COL	4	1 026.00	1282089.00	32 x 089 COL	4	1 385.00
3 1/2	102		1275102.00	25 x 102 COL	4	1 098.00	1282102.00	32 x 102 COL	3	1 772.00
3 3/4	108	108	1275108.00	25 x 108 COL	4	1 167.00	1282108.00	32 x 108 COL	3	1 792.00
4	114	114	1275114.00	25 x 114 COL	3	1 226.00	1282114.00	32 x 114 COL	3	1 834.00
	125		1275125.00	25 x 125 COL	3	1 592.00	1282125.00	32 x 125 COL	3	2 462.00
	133	133	1275133.00	25 x 133 COL	2	2 022.00	1282133.00	32 x 133 COL	2	2 537.00
5	140		1275140.00	25 x 140 COL	2	2 048.00	1282140.00	32 x 140 COL	2	2 588.00
	160	160	1275160.00	25 x 160 COL	2	2 090.00	1282160.00	32 x 160 COL	2	2 680.00

termin dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foč Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech Packed in carton boxes		
$a \times b \times c = 390 \text{ mm} \times 390 \text{ mm} \times 1080 \text{ mm}$		
Objem	0,17 m ³	Volume



Baleno v kartonech Packed in carton boxes		
$a \times b \times c = 390 \text{ mm} \times 390 \text{ mm} \times 2160 \text{ mm}$		
Objem	0,33 m ³	Volume



RAL barvy RAL Colors	
RAL 5012	
RAL 6032	
RAL 7035	
RAL 1019	
RAL 9002	
*RAL 3000	
RAL 9011	

* příplatek 30% RAL 3000

Technické parametry Technical properties		
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +110°C	Temperature range
Teplelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Teplelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
(≤ 25 mm)	≥ 10 000	(≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	CL-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010