



TUBEX STANDARD [HADICE]

TUBEX STANDARD [TUBES]

Izolační hadice z PE o délce 2 m	PE insulating tubes of 2 m in length
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá	Color: Grey



Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

průměr potrubí pipe diameter			6 mm					10 mm					15 mm				
ocel		Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	
1/4	15	15	7006012,01	06 x 012 TBS	650	4,50		7010012,01	10 x 012 TBS	400	8,80		7015012,01	15 x 012 TBS	270	14,10	
	18	18	7006015,01	06 x 015 TBS	600	5,30		7010015,01	10 x 015 TBS	340	9,90		7015015,01	15 x 015 TBS	220	16,30	
	20	20	7006018,01	06 x 018 TBS	520	6,00		7010018,01	10 x 018 TBS	320	11,20		7015018,01	15 x 018 TBS	210	19,60	
	22	22	7006020,01	06 x 020 TBS	400	6,30		7010020,01	10 x 020 TBS	290	13,20						
1/2	25	25	7006022,01	06 x 022 TBS	400	6,60		7010022,01	10 x 022 TBS	270	13,30		7015022,01	15 x 022 TBS	170	20,80	
	28	28	7006025,01	06 x 025 TBS	320	7,80		7010025,01	10 x 025 TBS	230	14,20						
3/4	32	32	7006028,01	06 x 028 TBS	280	8,80		7010028,01	10 x 028 TBS	190	12,30		7015028,01	15 x 028 TBS	140	23,50	
	35	35	7006032,01	06 x 032 TBS	240	10,50		7010032,01	10 x 032 TBS	160	14,50						
1	42	42	7006035,01	06 x 035 TBS	210	10,70		7010035,01	10 x 035 TBS	150	14,60		7015035,01	15 x 035 TBS	108	29,50	
1 1/4	48	48	7006042,01	06 x 042 TBS	160	12,80		7010042,01	10 x 042 TBS	120	17,50		7015042,01	15 x 042 TBS	80	36,10	
	52	52						7010048,01	10 x 048 TBS	100	19,30		7015048,01	15 x 048 TBS	74	39,40	
	54	54						7010052,01	10 x 052 TBS	80	26,80		7015052,01	15 x 052 TBS	70	44,60	
2	60	60						7010054,01	10 x 054 TBS	80	29,20		7015054,01	15 x 054 TBS	70	46,10	
	65	64						7010060,01	10 x 060 TBS	72	24,10		7015060,01	15 x 060 TBS	54	47,40	
2 1/4	70	70						7010065,01	10 x 065 TBS	66	33,10		7015065,01	15 x 065 TBS	54	51,80	
2 1/2	76	76						7010070,01	10 x 070 TBS	56	35,80		7015070,01	15 x 070 TBS	48	56,10	
3	89	89						7010076,01	10 x 076 TBS	50	37,40		7015076,01	15 x 076 TBS	38	59,40	
	92	92											7015089,01	15 x 089 TBS	32	69,30	
3 1/2	101	101											7015092,01	15 x 092 TBS	28	71,30	
3 3/4	108	108											7015101,01	15 x 101 TBS	24	82,20	
	114	114											7015108,01	15 x 108 TBS	24	93,00	
													7015114,01	15 x 114 TBS	20	97,30	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			20 mm					25 mm					30 mm				
ocel		Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	
1/4	15	15	7020015,01	20 x 015 TBS	170	29,00											
	18	18	7020018,01	20 x 018 TBS	140	32,60											
1/2	22	22	7020022,01	20 x 022 TBS	120	36,10		7025022,01	25 x 022 TBS	80	58,30		7030022,01	30 x 022 TBS	64	75,80	
	28	28	7020028,01	20 x 028 TBS	100	41,40		7025028,01	25 x 028 TBS	68	66,00		7030028,01	30 x 028 TBS	60	85,80	
1	35	35	7020035,01	20 x 035 TBS	80	47,60		7025035,01	25 x 035 TBS	66	78,10		7030035,01	30 x 035 TBS	48	101,50	
1 1/4	42	42	7020042,01	20 x 042 TBS	70	54,00		7025042,01	25 x 042 TBS	54	83,10		7030042,01	30 x 042 TBS	40	108,00	
1 1/2	48	48	7020048,01	20 x 048 TBS	66	60,60		7025048,01	25 x 048 TBS	42	99,00		7030048,01	30 x 048 TBS	38	128,70	
	52	52	7020052,01	20 x 052 TBS	56	63,30		7025052,01	25 x 052 TBS	42	105,60		7030052,01	30 x 052 TBS	36	137,30	
	54	54	7020054,01	20 x 054 TBS	56	67,90		7025054,01	25 x 054 TBS	40	114,40		7030054,01	30 x 054 TBS	36	148,70	
2	60	60	7020060,01	20 x 060 TBS	48	71,40		7025060,01	25 x 060 TBS	32	119,90		7030060,01	30 x 060 TBS	28	155,90	
	65	64	7020065,01	20 x 065 TBS	40	74,70		7025065,01	25 x 065 TBS	32	132,00		7030065,01	30 x 065 TBS	24	171,60	
2 1/4	70	70	7020070,01	20 x 070 TBS	40	75,90											
2 1/2	76	76	7020076,01	20 x 076 TBS	32	80,00		7025076,01	25 x 076 TBS	26	226,60		7030076,01	30 x 076 TBS	24	294,60	
3	89	89	7020089,01	20 x 089 TBS	24	93,00		7025089,01	25 x 089 TBS	20	299,20						
	92	92	7020092,01	20 x 092 TBS	24	101,80											
3 1/2	101	101	7020101,01	20 x 101 TBS	22	123,20											
3 3/4	108	108	7020108,01	20 x 108 TBS	20	143,00											
	114	114	7020114,01	20 x 114 TBS	18	165,00											
	134	134	7020134,01	20 x 134 TBS	16	209,00											

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem 0,492 m<sup>3</sup> Volume

Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C
= 6mm	0,044 W/mK	= 6mm
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm
Součinitel difúzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Skład:  
Náhodská 2528/63a  
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



## TUBEX PE [PÁS]

## TUBEX PE [SHEET]

Izolační pás z PE o šířce 1m nebo 1,1 m	PE insulating sheets of 1m or 1,1 m in width
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá	Color: Grey



Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	TUBEX STANDART PÁS bílý Bílý / white Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ PET š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ PETZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ ALZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>	
		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>	
TUBEX Standart Pás (tl. 0,8mm) bílý	110	6,60							
TUBEX Standart Pás (tl. 1mm) bílý	110	7,50							
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) bílý	110	15,00		37,00		44,10		44,10	
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) bílý	110	22,40		44,40		51,60		51,60	
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) bílý	110	37,40		59,40		66,60		66,60	
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) bílý	100	74,80		96,80		104,00		104,00	
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) bílý	100	112,20		134,20		141,40		141,40	
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) bílý	100	149,60		171,60		178,80		178,80	
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) bílý	100	187,00		209,00		216,20		216,20	
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) bílý	100	224,40		246,40		253,60		253,60	
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) bílý	100	299,20		321,20		328,40		328,40	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ičo Praha 9 - Horní Počernice

Název produktu Product name	Šířka role / cm Sheet width / cm	TUBEX STANDART PÁS šedý šedý / grey Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ PET š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ PETZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>		+ ALZ š.100cm Cena / 1 m <sup>2</sup>	
		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>		Prize / 1 m <sup>2</sup>	
TUBEX Standart Pás (tl. 2mm) šedý	110	17,40		39,40		46,50		46,50	
TUBEX Standart Pás (tl. 3mm) šedý	110	26,10		48,10		55,20		55,20	
TUBEX Standart Pás (tl. 5mm) šedý	110	43,50		65,50		72,60		72,60	
TUBEX Standart Pás (tl. 8mm) šedý	100	69,50		91,50		98,70		98,70	
TUBEX Standart Pás (tl. 10mm) šedý	100	86,90		108,90		116,10		116,10	
TUBEX Standart Pás (tl. 15mm) šedý	100	130,40		152,40		159,50		159,50	
TUBEX Standart Pás (tl. 20mm) šedý	100	173,80		195,80		203,00		203,00	
TUBEX Standart Pás (tl. 25mm) šedý	100	217,30		239,30		246,40		246,40	
TUBEX Standart Pás (tl. 30mm) šedý	100	260,70		282,70		289,90		289,90	
TUBEX Standart Pás (tl. 40mm) šedý	100	347,60		369,60		376,80		376,80	
TUBEX Standart Pás (tl. 50mm) šedý	100	434,50		454,30		463,70		463,70	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ičo Praha 9 - Horní Počernice

## Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +10°C	0,053 W/mK	Thermal conductivity λ at +10°C
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



## TUBEX AL [HADICE]

## TUBEX AL [TUBES]

Izolační hadice z PE o délce 2 m s AL fólií	PE insulating tubes of 2 m in length with AL foil
Vhodné pro topení a rozvody vody	Suitable for heating and water distribution
Barva: Šedá + ALU	Color: Grey + ALU



Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

průměr potrubí pipe diameter			10 mm						15 mm					
ocel		Cu	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m			
palce	mm	mm				Price Kč / 1m					Price Kč / 1m			
		12												
1/4	15	15	7110012,01	10 x 012 TAL	400	21,30		7115012,01	15 x 012 TAL	270	26,60			
	18	18	7110015,01	10 x 015 TAL	340	22,30		7115015,01	15 x 015 TAL	220	29,20			
	20		7110018,01	10 x 018 TAL	320	22,60		7115018,01	15 x 018 TAL	210	32,30			
1/2	22	22	7110022,01	10 x 022 TAL	270	26,50		7115022,01	15 x 022 TAL	170	39,80			
	25													
3/4	28	28	7110028,01	10 x 028 TAL	190	33,70		7115028,01	15 x 028 TAL	140	44,30			
	32													
1	35	35	7110035,01	10 x 035 TAL	150	38,70		7115035,01	15 x 035 TAL	108	53,00			
1 1/4	42	42	7110042,01	10 x 042 TAL	120	44,40		7115042,01	15 x 042 TAL	80	61,40			
1 1/2	48	48	7110048,01	10 x 048 TAL	100	48,00		7115048,01	15 x 048 TAL	74	71,60			
	52		7110052,01	10 x 052 TAL	80	51,40		7115052,01	15 x 052 TAL	70	76,00			
	54	54	7110054,01	10 x 054 TAL	80	51,70		7115054,01	15 x 054 TAL	70	76,30			
2	60		7110060,01	10 x 060 TAL	72	57,10		7115060,01	15 x 060 TAL	54	80,30			
	65	64	7110065,01	10 x 065 TAL	66	58,10		7115065,01	15 x 065 TAL	54	84,40			
2 1/4	70		7110070,01	10 x 070 TAL	56	60,50		7115070,01	15 x 070 TAL	48	99,90			
2 1/2	76	76	7110076,01	10 x 076 TAL	50	65,20		7115076,01	15 x 076 TAL	38	102,70			
3	89	89						7115089,01	15 x 089 TAL	32	117,40			
	92							7115092,01	15 x 092 TAL	28	126,20			
3 1/2	101							7115101,01	15 x 101 TAL	24	142,30			
3 3/4	108	108						7115108,01	15 x 108 TAL	24	158,20			
	114							7115114,01	15 x 114 TAL	20	175,00			

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			20 mm					25 mm					30 mm				
ocel		Cu	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm				Price Kč / 1m					Price Kč / 1m					Price Kč / 1m	
		12															
1/4	15	15	7120015,01	20 x 015 TAL	170	50,60											
	18	18	7120018,01	20 x 018 TAL	140	51,60											
1/2	22	22	7120022,01	20 x 022 TAL	120	67,50		7125022,01	25 x 022 TAL	80	96,60		7130022,01	30 x 022 TAL	64	125,60	
	25																
3/4	28	28	7120028,01	20 x 028 TAL	100	75,70		7125028,01	25 x 028 TAL	68	117,00		7130028,01	30 x 028 TAL	60	146,30	
1	35	35	7120035,01	20 x 035 TAL	80	91,10		7125035,01	25 x 035 TAL	66	156,30		7130035,01	30 x 035 TAL	48	193,80	
1 1/4	42	42	7120042,01	20 x 042 TAL	70	99,10		7125042,01	25 x 042 TAL	54	173,00		7130042,01	30 x 042 TAL	40	214,50	
1 1/2	48	48	7120048,01	20 x 048 TAL	66	114,40		7125048,01	25 x 048 TAL	42	218,10		7130048,01	30 x 048 TAL	38	266,10	
	52		7120052,01	20 x 052 TAL	56	115,90		7125052,01	25 x 052 TAL	42	243,00		7130052,01	30 x 052 TAL	36	294,00	
	54	54	7120054,01	20 x 054 TAL	56	116,30		7125054,01	25 x 054 TAL	40	262,50		7130054,01	30 x 054 TAL	36	312,30	
2	60		7120060,01	20 x 060 TAL	48	126,30		7125060,01	25 x 060 TAL	32	278,20		7130060,01	30 x 060 TAL	28	330,10	
	65	64	7120065,01	20 x 065 TAL	40	136,70		7125065,01	25 x 065 TAL	32	314,20		7130065,01	30 x 065 TAL	24	370,70	
2 1/4	70		7120070,01	20 x 070 TAL	40	150,40											
2 1/2	76	76	7120076,01	20 x 076 TAL	32	162,80		7125076,01	25 x 076 TAL	26	445,00		7130076,01	30 x 076 TAL	24	516,10	
3	89	89	7120089,01	20 x 089 TAL	24	176,10		7125089,01	25 x 089 TAL	20	538,00						
	92		7120092,01	20 x 092 TAL	24	184,60											
3 1/2	101		7120101,01	20 x 101 TAL	22	213,20											
3 3/4	108	108	7120108,01	20 x 108 TAL	20	241,80											
	114		7120114,01	20 x 114 TAL	18	253,90											
	134		7120134,01	20 x 134 TAL	16	349,90											

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

## Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 400 mm x 600 mm x 2050 mm

Objem | 0,492 m<sup>3</sup> | Volume

## Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -50°C do +90°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při +40°C		Thermal conductivity λ at +40°C
= 6mm	0,044 W/mK	≥ 6mm
≥ 10mm	0,040 W/mK	≥ 10mm
Součinitel difúzního odporu vodní páry μ	≥ 2000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Fire classification



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010